

# ABBATTITORI A TEGLIE AVANT



**AVANT 5T**



**AVANT 10T**

## CARATTERISTICHE E FUNZIONI


- Circolazione indiretta dell'aria all'interno della cella
- Struttura monoblocco in Acciaio Inox AISI 304
- Finitura esterna satinata Scotch-brite
- solamento schiuma poliuretana alta densità (43kg/m<sup>3</sup>)
- Piedini in acciaio regolabili
- Celle con angoli interni arrotondati
- Cremagliere + guide per contenimento teglie 60X40 facilmente asportabili e lavabili singolarmente
- Porta con ritorno a molla e guarnizione magnetica asportabile
- Sistema blocca ventola a porta aperta
- Accesso facilitato al vano evaporatore per agevolare la pulizia
- Sonda al cuore riscaldata
- Conformità HACCP
- Piletta di scarico

## OPTIONAL

- Coppia guide INOX Abbattitori 4060
- Coppia guide INOX Abbattitori 6080
- Kit Lampada germicida
- Kit sonda al cuore riscaldata
- Kit USB
- Griglia Inox 60X40 senza fermo
- Kit 2+2 ruote ø 80 inox
- Filtro per Abbattitore
- Unità raffreddamento ad Acqua


ABBATTITORI		N° Porte	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Range di temperatura		Kg prod./ciclo da +90° a + 3° in 90 minuti	Kg prod./ciclo da +90° a - 18° in 240 minuti	Capacità surgelazione in Kgs./h da +30°C a -18°C al cuore	Capacità coppie guide per teglie	Alimentazione	Sbrinamento	Dotazione coppie guide per teglie	Peso / (Kg)	dbA	Potenza Assorbita (kW)	Assorbimento A	Potenza Frigorifera (kW)	Potenza Nominale Installata (HP)
Avant 5T	1	-18°C / +90°C	784	800	900	20	15	7	6	GAS CALDO	230/1/50+N	5	125	58	1,05	5	0,95	1		
Avant 10T			800	825	1800	40	30	15	15		400/3/50+N	10	190	68	2,5	3,6	2,08	1,8		
Avant 15T			800	825	2025	55	40	18	19		400/3/50+N	15	220	69	3,0	5,2	2,43	2		
Avant 20T			1050	1080	1900	75	55	21	15		400/3/50+N	10	240	70	3,5	6,5	3,38	3		

5 passi da 50





Lunghezza cavo 2mt


14 passi da 50=700



Lunghezza cavo 2mt




ABBATTITORE A TEGLIE AVANT 5T  
+90°C -18°C al cuore



ABBATTITORE A TEGLIE AVANT 10T  
+90°C -18°C al cuore



Lunghezza cavo 2mt

38 passi da 25




Lunghezza cavo 2mt

30 passi da 25=750



ABBATTITORE A TEGLIE AVANT 15T  
+90°C -18°C al cuore



ABBATTITORE A TEGLIE AVANT 20T  
+90°C -18°C al cuore

