

MULTIDROP CLASSIC (NORMAL / FAST)





La multidrop è una macchina colatrice dosatrice.

tramite un computer touch screen si riesce a creare le piu' svariate forme di biscotti, frollini, meringhe, savoiardi, pan di spagna e bignè.

Tutte le macchine sono dotate di:

- struttura in acciaio inox e ruote piroettanti con freno
- tavolo facilmente smontabile
- testata per paste dure hdd con rulli inox, testatine in alluminio trattato e boccole in plastica
- facilità di smontaggio e lavaggio testata
- possibilità di montaggio di testate differenti in base ai prodotti
- computer touch screen con display grafico tft a colori 7" 800x480 pixel capacitivo
- dichiarazione "CE" di conformità



	Dimensione padelle		Capacità tramoggia	Battute				Tensione	Potenza	Peso
	Larghezza	Lunghezza		Colati		Taglio a filo				
				Normal	Fast	Normal	Fast			
	mm	mm	l	n°/min.	n°/min.	n°/min.	n°/min.	Volt	kW	Kg
CLASSIC 4046	400-460	800	35	20	26	30	35	400/3N~/50	1,6	320
CLASSIC 6066	600-660	800	50	20	26	30	35	400/3N~/50	1,6	320

Il massimo numero di battute è riferito ad un tempo medio di rotazione rulli di 1 secondo.

CONFIGURAZIONI

✓ DI SERIE / STANDARD • OPTIONAL / OPTIONNEL = NON DISPONIBILE / NOT AVAILABLE	CLASSIC NORMAL 40/46 - 60/66		
	E	R	L
TIPO PRODOTTI / PRODUCT TYPE TIPO PRODOTTI / TYPE DE PRODUIT			
Colato tondo fisso (CTF) Colato tondo fisso (CTF) Deposited round fixed (CTF) Coulée rond fixe (CTF)	✓✓	✓✓	✓✓
Colato tondo girato (CTG) Colato tondo girato (CTG) Deposited round twisted (CTG) Coulée rond torsade (CTG)	-	✓✓	✓✓
Colato lungo fisso (CLF) Colato lungo fisso (CLF) Deposited long fixed (CLF) Coulée long fixe (CLF)	✓✓	✓✓	✓✓
Colato lungo girato (CLG) Colato lungo girato (CLG) Deposited long twisted (CLG) Coulée long torsade (CLG)	-	✓✓	✓✓
Taglio a filo (TF) Wire Cut / F Coupe à fil (TF)	-	-	✓✓
FUNZIONI / FUNCTIONS FONCTIONS / LES FONCTIONS			
Testata paste dure (HDD) con adattatori per paste morbide Testata paste dure (HDD) con adattatori per paste morbide Hard dough head (HDD) with soft dough adaptors Tête pâtes dures (HDD) avec adaptateur pour pâtes molles	✓✓	✓✓	✓✓
Testata paste morbide (SDD) Testata paste morbide (SDD) Soft dough head (SDD) Tête pâtes molles (SDD)	•	•	•
Rotazione rulli testata con inverter ⁽¹⁾ Rotazione rulli testata con inverter ⁽¹⁾ Head roller rotation by frequency converter Rotation rouleaux tête par convertisseur de fréquence	✓✓	✓✓	✓✓
Avanzamento automatico padelle con inverter ⁽¹⁾ + encoder ⁽²⁾ Avanzamento automatico padelle con inverter ⁽¹⁾ + encoder ⁽²⁾ Automatic tray feed by frequency converter + encoder Avance automatique des plaques par convertisseur de fréquence + encodeur	✓✓	✓✓	✓✓
Movimento verticale del tavolo motorizzato automatico Movimento verticale del tavolo motorizzato automatico Automatic, motorized vertical movement of the table Mouvement vertical automatique motorisé de la table	✓✓	✓✓	✓✓
Posizionamento verticale del tavolo motorizzato Posizionamento verticale del tavolo motorizzato Motorized vertical positioning of the table Positionnement vertical motorisé de la table	✓✓	✓✓	✓✓
Rotazione bocchette motorizzata velocità fissa Rotazione bocchette motorizzata velocità fissa Nozzle motorized rotation at fixed speed Rotation douilles motorisée à vitesse fixe	-	✓✓	✓✓
Taglio filo Taglio filo Wire cut system Coupe à fil	-	-	✓✓
Taglio filo con inverter Taglio filo con inverter Wire cut system with frequency converter Coupe à fil avec convertisseur de fréquence	-	-	•