


MULTIDROP TWINY



La multidrop twiny è una macchina colatrice dosatrice atta a produrre biscotti bicolori. Con la combinazione della doppia testata gestita da un microprocessore si riesce a creare una vasta gamma di biscotti, estrudendo contemporaneamente due diversi tipi di pasta per pasticceria.

Tutte le macchine sono dotate di:

- struttura in acciaio inox e ruote piroettanti con freno
 - tavolo facilmente smontabile
 - facilità di smontaggio e lavaggio testata
 - testata per paste dure hdd + paste morbide sdd
 - comando tramite touch screen con display grafico tft a colori 7,5" 640x480 pixel ad alta risoluzione
- dichiarazione "CE" di conformità



	Dimensione padelle		Capacità tramoggia	Battute		Tensione	Potenza	Peso
	Larghezza	Lunghezza		Colati paste dure	Taglio a filo			
	mm	mm	l	n°/min.	n°/min.	Volt	kW	Kg
TWINY 6066	580-660	800	2x40	35	50	400/3N~/50	3,3	710

Il massimo numero di battute è riferito ad un tempo medio di rotazione rulli di 1 secondo.

CONFIGURAZIONI

✓ DI SERIE / STANDARD ✓ OPZIONALE / OPTIONAL • NON DISPONIBILE / NOT AVAILABLE - NON DISPONIBILE / NOT AVAILABLE	TWINY 60/66								
	FXE	FXR	FXL	FXEM	FXRM	FXLM	FXEMM	FXRMM	FXLMM
TIPO PRODOTTI / TYPE DE PRODUIT									
Colato tondo fisso (CTF)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colato tondo girato (CTG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colato lungo fisso (CLF)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colato lungo girato (CLG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiamma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taglio a filo (TF)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wire Cut (TF)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Testata paste dure + paste dure (HDD+HDD)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•
Testata paste dure + paste morbide (HDD+SDD)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•
Testata paste morbide + paste morbide (SDD+SDD)	•	•	•	✓	✓	✓	•	•	•
Rotazione rulli testata con inverter (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avanzamento automatico padelle con motore brushless (3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Movimento verticale automatico del tavolo con motore brushless (3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotazione bocchette motorizzata bidirezionale con inverter + encoder (2)(3)	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
Taglio filo con inverter	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓